ReadyWrap™

MANUFACTURED BY SOLARIS

mode d'emploi

Merci

Merci d'avoir choisi ReadyWrap™ !

Votre ReadyWrap™ est conçu pour être une alternative simple et efficace aux vêtements élastiques de compression ou aux bandages multicouche.
Votre ReadyWrap™ propose également :

- Des sangles de différentes couleurs pour une facilité d'utilisation
- Des fibres high-tech pour un meilleur confort
- Sangles qui se chevauchent pour éviter les écarts*
- Design ergonomique pour un ajustement optimal

Nous aimons toujours recevoir votre avis. Si vous avez des questions, des préoccupations, ou des suggestions, n'hésitez pas à nous appeler au (414) 892-4140 ou à nous envoyer un courriel à info@solarismed.com. Merci encore pour votre soutien !

*Unités pour le mollet, le genou et la cuisse

Indications

- Lymphœdème
- Œdème chronique / aigu
- Tissu induré
- Ulcère veineux (de stase)
- Varices
- Suivi post sclérothérapie
- Insuffisance veineuse
- Prévention de thrombose veineuse profonde

Contre-indications *(recommandées par le fabricant)*

- Insuffisance artérielle ou dégénérescence
- TVP aiguë (thrombose veineuse profonde)
- Insuffisance cardiaque congestive non traitée
- Cancer non traité
- Infection non traitée
- Absence de sensation ou sensation fortement réduite
- Allergie aux matériaux
- Maladie artérielle périphérique sévère ou modérée
- Déficience cognitive sévère

Commencer

Avant de porter votre ReadyWrap™ pour la première fois, il est essentiel de laver votre (vos) ReadyWrap™ et son (ses) doublures(s) et de consulter votre fournisseur de vêtements afin de vous assurer que vous appliquez le bon niveau de compression.

Pour vérifier la compression des vêtements ReadyWrap™ sur vos membres inférieurs, insérez votre index, votre majeur et votre annulaire entre les sangles. Si vos doigts ne rentrent pas confortablement, il est possible que vos sangles soient trop serrées. ReadyWrap™ n'est pas prévu pour une compression supérieure à 40 mmHg. Consultez votre professionnel de la santé si vous avez des questions concernant la compression.

Si, après avoir enlevé votre (vos) vêtement (s), vous remarquez des marques profondes, des marques qui restent visibles pendant plus de 30 minutes, des changements de couleur de peau ou des irritations, arrêtez de les porter jusqu'à ce que vous ayez consulté votre médecin.

Visitez **youtube.com/SolarisInc** pour regarder des vidéos sur « comment » utiliser votre ReadyWrap™.

Conseils utiles

La plupart des gens préfèrent mettre leurs vêtements ReadyWrap™ sur leurs membres inférieurs en étant en position assise longue (avec les jambes tendues devant eux). Cependant, certaines personnes trouvent qu'il est plus facile de les enfiler en étant assis sur une chaise ou encore en étant debout. Nous vous encourageons à vérifier quelle méthode vous convient le mieux.

Si vous couvrez complète de la jambe, mettez votre unité de genou en dernier, afin de pouvoir l'ajuster facilement si nécessaire.

Si vous trouvez que votre unité de cuisse glisse souvent, essayez de fixer la sangle supérieure en « V » ou en « croix » (voir page 15).

Lorsque vous utilisez une unité de bras et un gantelet, mettez d'abord l'unité de bras.

Lorsque vous enlevez votre ReadyWrap™, essayez de replier chaque sangle et de fixer le crochet pour éviter qu'elles ne s'emmêlent et ainsi faciliter un prochain enfilage.

Matériels

Contient des crochets et des boucles.
Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Veuillez vous référer à l'étiquette de votre vêtement ReadyWrap™ pour une liste complète des matériaux.

Garanties

Garanties : Les produits ReadyWrap™ sont garantis exempts de défaut pour 6 mois à compter de la date d'achat.
Silver Liners et Extender Straps ne sont pas garantis.

Entretien

Lavage : Lavage à la main à l'eau chaude avec une goutte de détergent doux. Rincez abondamment à l'eau tiède. NE PAS utiliser de l'eau de Javel ou de l'adoucissant.

Séchage : Placez votre ReadyWrap™ sur une serviette non pelucheuse ou sac de farine et pressez pour enlever l'excès d'eau. Posez à plat sur une serviette sèche pour terminer le séchage. Assurez-vous que le crochet ne soit pas en contact avec votre serviette. NE PAS repasser.

Les Silver Liners ne peuvent pas être portés avec les unités d’orteils ReadyWrap™ Toe.

Mettre votre unité d’orteils ReadyWrap™ Toe

1 Détachez toutes les sangles de votre vêtement ReadyWrap™ Toe. Glissez-le sur votre pied et positionnez vos orteils entre les séparateurs.

2 Fixez les deux sangles d'orteils avec le crochet blanc.

3 Ensuite, fixez la sangle avec le crochet bleu clair.

4 Fixez la sangle avec le crochet bleu foncé. Enfin, ajustez toutes les sangles pour votre confort.

Instructions montrées sans doublure pour une meilleure visualisation.

Mettre votre unité de pied ReadyWrap™.

1 Positionnez votre ReadyWrap™ afin que la sangle avec le crochet blanc soit la plus proche de vos orteils et la sangle avec le crochet bleu clair soit du côté de votre cheville.

2 Placez votre talon fermement dans le trou de talon à l'arrière de votre ReadyWrap™. L'étiquette doit être à l'extérieur de votre ReadyWrap™, au-dessus de votre talon.

Assurez-vous de toujours porter une doublure *propre* sous votre ReadyWrap™.

3 Placez la sangle inférieure sans crochet au-dessus de votre pied (a). Fixez ensuite la sangle avec le crochet blanc sur le dessus (b).

4 Placez la sangle supérieure sans crochet par-dessus votre cheville. Fixez ensuite la sangle avec le crochet bleu clair sur votre cheville. Ajustez pour plus de confort.

Instructions montrées sans doublure pour une meilleure visualisation.

Mettre votre unité de mollet ReadyWrap™.

1 Placez votre ReadyWrap™ contre votre mollet. La sangle la plus courte avec le crochet blanc est la sangle de cheville et doit être positionnée juste au-dessus de votre cheville.

2 Placez la sangle de cheville sans crochet sur votre cheville. Ensuite fixez la sangle de cheville avec le crochet blanc sur le dessus.

Pour plus d'informations sur comment appliquer la compression désirée à votre

Assurez-vous de toujours porter une doublure *propre* sous votre ReadyWrap™.

3 Fixez la partie horizontale du crochet bleu clair de la 2ème sangle (a). Terminez d'attacher la seconde sangle en fixant la partie verticale du crochet bleu clair (b). bleubleu



4 Continuez de fixer les sangles dans l'ordre. Commencez chaque sangle en fixant d'abord la partie horizontale du crochet et ensuite la partie verticale du crochet.



*Seules les unités de mollet hautes disposent de six sangles

unité de mollet ReadyWrap™, veuillez consulter **solarismed.com/compression**

Instructions montrées sans doublure pour une meilleure visualisation.

Mettre votre unité de cuisse ReadyWrap™.

1 Fixez la sangle plus courte avec le crochet blanc à un pouce (1 po) au-dessus du haut de votre rotule.

2 Continuez de fixer les sangles dans l'ordre. Commencez par fixer la partie horizontale du crochet (a) , et ensuite la partie verticale du crochet (b).



Assurez-vous de toujours porter une doublure *propre* sous votre ReadyWrap™.

Pour les unités de cuisse « de forme droite »

Fixez les sangles supérieures tout droit.

Pour les unités de cuisse « en forme de V »

Fixez les sangles supérieures en « V » ou en forme de « croix ».



*Seules les unités de cuisse hautes disposent de six sangles

Il peut être nécessaire de faire plusieurs essais pour trouver le meilleur placement des sangles pour répondre à vos besoins.

Instructions montrées sans doublure pour une meilleure visualisation.

Mettre votre unité de genou ReadyWrap™.

1 Alignez votre ReadyWrap™ contre l'arrière de votre genou. La sangle avec le crochet blanc doit être centrée derrière votre rotule.

2 Placez la sangle centrale sans crochet directement sur votre genou (a). Fixez ensuite la sangle avec le crochet blanc sur le dessus (b).



Assurez-vous de toujours porter une doublure *propre* sous votre ReadyWrap™.

3 Fixez la partie horizontale du crochet bleu clair sur la sangle inférieure (a). Fixez ensuite le crochet bleu clair verticale (b).



4 Fixez la partie horizontale du crochet bleu foncé sur la sangle supérieure. Fixez ensuite la partie verticale du crochet bleu foncé. Ajustez pour plus de confort.

Utilisation de votre sangle Extender Strap sur les unités de mollet, de genou ou de cuisse.

1 Ouvrez l'extrémité pince de votre sangle Extender Strap.

2 Ouvrez votre ReadyWrap™ et aligner la partie longue et verticale du crochet avec l'extrémité pince de votre sangle Extender Strap.



3 Insérez votre sangle ReadyWrap™ entièrement dans l'extrémité pince de votre sangle Extender Strap. Assurez-vous que les parties du crochet s'alignent au tissu.

4 Fixez solidement l'extrémité pince de votre sangle Extender Strap à votre unité ReadyWrap™. Appliquez votre unité ReadyWrap™ conformément aux instructions d'utilisation.

Mettre votre unité de bras ReadyWrap™

1 Faites glisser votre bras dans la doublure intérieure de votre ReadyWrap™.

2 Positionnez votre vêtement afin que la couture de la garniture de coude soit directement sur la proéminence osseuse de votre coude.

tous les jours si portée directement sur la peau.

3 Fixez la sangle avec le crochet blanc sur votre poignet.

4 Fixez les deux sangles avec un crochet bleu clair. Fixez ensuite les sangles avec un crochet bleu foncé. Enfin, ajustez au besoin.

Mettre votre unité de gantelet ReadyWrap™

1 Mettre votre unité de bras ReadyWrap™ (le cas échéant). Ouvrez la sangle de poignet avec le crochet blanc et repliez-la.
Si vous utilisez une garniture en mousse, insérez-la dans la poche de votre unité de gantelet ReadyWrap™.

2 Desserrez la sangle de pouce et placez votre main dans le gantelet. Maintenez votre pouce dans une position détendue. Fixez la petite languette blanche à la zone de la paume de votre gantelet.

tous les jours si porté directement sur la peau.

3 Fixez la sangle de poignet avec un crochet bleu clair de votre gantelet de sorte qu'elle chevauche la doublure du bras. Fixez ensuite la sangle de paume avec un crochet bleu foncé (montré à droite).

4 Ajustez le crochet sur le pouce de façon adaptée. Ajustez ensuite les sangles de poignet et de paume pour plus de confort. Et enfin, resserrez la sangle de votre unité de bras.

SOLARIS

FREEDOM TO LIVE

3880 W Wheelhouse Road
Milwaukee, WI 53208 USA

T: (855) 892-4140 | *F:* (414) 892-4150 | *E:* info@solarismed.com

solarismed.com

EC REP

EMERGO EUROPE

Molenstraat 15 | 2313 BH, La Haye | Pays-bas

REV 02/15